

Foileto de chimie
N^o. 1532 pe 20.10.2021

T.M.
TOATE STRUCTURILE UAIC



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI	19278
INTRARE	NR.
zilă	luna
27	10 2021

PER LIBERTATEM AD VERITATE

www.uaic.ro

Cabinet medicina muncii

Nr. 1846 /Data: 27.10.2021

Biroul Executiv al
Consiliului de Administrație
în ședința din 27A/28.10.2021

NOTĂRĂȘTE,

SE APROBA

RECTOR

Facultăți, Departamente, Direcții, Servicii, Puncte de lucru, Subunități

Informare privind obligativitatea purtării măștii de protecție pe durata stării de alertă

Având în vedere prevederile ORDINUL MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 2282 din 22 octombrie 2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă, se împlună și sunt aplicate la nivel instituțional masurile reglementate în prezentul Ordin.

Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise și deschise, spațiile comerciale ale UAIC, la locurile de muncă din cadrul UAIC se instituează obligativitatea purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în Ordin.

Dacă pe parcursul stării de alertă vor exista salariați care se consideră îndreptățiti să nu poarte mască, conform excepțiilor prevăzute în ordin, aceștia vor solicita în scris acest lucru. Riscul lor va fi evaluat individual, pe baza documentelor medicale justificative pe care le vor prezenta medicului de medicina muncii.

I. 1. Portul măștii - Măsuri generale:

Se exceptă de la măsura prevăzută următoarele categorii de persoane:

- persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
- persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
- copiii cu vârstă mai mică de 5 ani - Gadinita Junior

2. Utilizarea corectă a măștilor:

- Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

- b) Vedeți care este fața externă, respectiv cea spre lume, și care este partea superioară (de obicei cu banda mică pentru nas). Masca se pune (pentru cele cu prindere după ureche) ținând de baretele care se trec după ureche, și apoi fixare pe față. modelele cu prindere la spate se pun pe nas și apoi se leagă la spate. Fixați masca pe nas, dacă are banda metalică, pentru a evita să alunece și să aburească ochelarii. Intindeți corect masca pe nas gură și bărbie.
- c) În funcție de caracteristici este eficientă aproximativ 4 ore pentru modele clasice, sau până la 12 ore cele superioare (ffp2 de exemplu). Atenție, e vorba de ore de utilizare, dar eficiența depinde și de alți factori, dacă se umezește (tuse, strănut, transpirație) scade.
- d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
- e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.
- f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.
- g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
- h) Mănușile sunt mai puțin eficiente decât săpunul sau dezinfectantele. Ne fac mai atenți la atingerea feței dar nu ne protejează să răspândim virusul.

II. Triajul la intrarea într-o incintă:

II.1.Pentru personalul angajat:

1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic realizat de către o persoana desemnată și dezinfecțarea mâinilor.
2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
 - a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
 - b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii de tipul:
 - tuse frecventă,
 - strănut frecvent,
 - stare generală modificată
 - c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus (de exemplu frecvența cardiaca crescută după efort de mers alert antrenează fizologic creșterea temperaturii suficient ca să fie aplicată interdictia de acces în spații închise)
 - d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie pentru decizie terapeutică. Astfel :
 1. se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;
 2. nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecție.

3. medicul de medicina muncii poate efectua testare doar in scop orientati, fara posibilitate de introducere in platforma COVID. La cabinetul de medicina muncii testarile rapide covid se fac pentru situatii ce impun decizii rapide privind prevenirea focarelor in institutie.

4. Salariatul se testeaza cu plata, RT- PCR sau Test Rapid Antigem la unitati medicale cu acces in platfoma CORONA-FORMS.

5. Medicul de medicina muncii, parte din structura SIPP a UAIC, informeaza absolut toti noi angajati in cadrul instructajului de protectia muncii / SSM , notiuni de baza ce tin de preveirea inbolnavirii cu SARS Cov 2. Aceste elemente cu referire sanatatea si siguranta salariatilor sunt prelucrate cu ocazia fiecarui consult medical fizic la cabinetul medical sau cu fiecare ocazie in care se deschid canale de comunicare cu salariatii UAIC.

6. Prezentul material va fi consemnat in fisele individuale de instruire SSM ca material de instructaj, adus la cunostinta salariatilor de catre conducatorii locurilor de munca sau responsabili SSM .

Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajului observațional al angajaților din subordinea directă.

II.2. Pentru alte persoane decât personalul angajat:

- a) intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă;
- b) în cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se realizează în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție;
- c) dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor
- d) Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
- e) Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul după înregistrarea biroului unde va merge .(Ordinul 2.282/2021, M.Of. 1017 din 25-oct-2021, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1017 din data de 25 octombrie 2021)

Sef SIPP

Ing. Simona Stroescu



Dr. Cristina Ivan
medic prima linie medicina muncii
SIPP, cabinet medicina muncii

